





Icsea Helen Seward - via A. De Gasperi 8/a - Lainate (Mi) - Italy Tel. +39 02 93570057 - Fax +39 02 93571418 - E-mail: helen.seward@helenseward.it www.helenseward.it



## PROFESIONALIDAD EN EL SALÓN

Durante el proceso de decoloración se eliminan por degradación los pigmentos naturales o cosméticos contenidos en la fibra capilar con el fin de obtener una coloración más clara, pasando a través de los matices de los castaños, las gradaciones de los rubios y alcanzando el máximo nivel de aclarado.

DURANTE ESTE PROCESO SE PRODUCE UNA SITUACIÓN DE ESTRÉS PARA LA FIBRA CAPILAR, CON LA INEVITABLE DEGRADACIÓN DE ALGUNOS ENLACES INTERNOS Y DE LA SUPERFICIE CUTÁNEA QUE, SI NO SE CONTROLA, DA LU-GAR A UN ASPECTO OPACO Y A UN ESTADO NO ÓPTIMO DEL CABELLO AL FINAL DEL TRATAMIENTO.

NACE HOY MULTIBONDING LIGHTENER, POLVO DECOLORANTE 9 TONOS CON PROTECCIÓN INTEGRADA, PARA CREAR UN RUBIO PERFECTO CON LA MÁXIMA PROTECCIÓN DE LA FIBRA CAPILAR.

Durante todo el proceso de decoloración, **REHUB+ MULTIBONDING LIGHTENER**, gracias a la MULTIBONDING PROTECTION, genera nuevos enlaces múltiples que fortalecen la fibra capilar, realizando una eficaz acción anti-rotura.


Además, el ANTI-DRYNESS SYSTEM contenido en la fórmula transforma la fase de enjuagado en una fase de acondicionamiento intensivo, garantizando al final del servicio luminosidad y sedosidad.

## **3 ACCIÓNES EN UNA:**



ACLARADO **ECUALIZADOR** 

ANTI-BRASS Garantiza una aclarado gradual con efecto antibrass: realiza una acción ecualizadora para un resultado uniforme y rubios fríos perfectos.



**PROTECCIÓN** MULTIBONDING **ANTI-ROTTURA** Genera nuevos enlaces internos a la fibra capilar, multiplicando la fuerza del

cabello v la resistencia a la



SISTEMA ANTI-DRYNESS RESTRUCTURADOR En fase de enjuagado, cumple una acción reestructuradora, suavizante e hidratante, brindando suavidad v luminosidad al cabello

## IDEAL PARA QUIEN SE SOMETE CON FRECUENCIA A ACLARADOS Y DECOLORACIONES

### **EL INNOVADOR ACTIVO GREEN**

Innovador ingrediente de origen natural derivado de azúcares, de eficacia fortificadora anti-rotura comprobada: pruebas instrumentales demuestran su acción reparadora activa durante el proceso de decoloración, con reducción del daño sufrido por la fibra capilar.





Polvo decolorante compacto con protección integrada para aclarados hasta 9 tonos.

Asegura máximo aclarado protegiendo la integridad del cabello gracias a MULTIBONDING PROTECTION que genera nuevos enlaces múltiples y reduce el riesgo de rotura de la fibra capilar. Enriquecido por ANTI-DRYNESS SYSTEM de acción reestructuradora y suavizante. Ideal en el caso de aclarados y decoloraciones frecuentes, para un rubio perfecto y cabello espeso, luminoso y suave. Resultado técnico modulable con REHUB+ Specialist MULTIBONDING MODULATOR.

#### APLICACIÓN

#### Aclarado 9 tonos

Tomar la cantidad necesaria del polvo decolorante Multibonding Lightener, verterlo en un recipiente no metálico y agregar el Developer en la relación de la mezcla seleccionada y en relación a la técnica utilizada (véase tabla).

#### Aclarados modulables de 3 a 8 tonos

Tomar la cantidad necesario del polvo decolorante Multibonding Lightener, verterlo en un recipiente no metálico, agregar el Developer en la relación de la mezcla seleccionada (véase tabla), luego agregar Multibonding Modulator en relación de 1:1 a 3:1 -> Multibonding Lightener/Multibonding Modulator de acuerdo con el servicio y el nivel de aclarado deseado (véase tabla).

Mezclar cuidadosamente y proceder con la aplicación de la mezcla.

Aplicar la mezcla en el cabello seco y no lavado, teniendo cuidado de distribuirla uniformemente en las partes a aclarar.

**TIEMPO DE ACCIÓN**: Dejar aplicada de 20 a 50 minutos, de acuerdo con el nivel de aclarado deseado. Terminado el tiempo de uso, enjuagar abundantemente y cuidadosamente con agua tibia y efectuar un champú. Con el cabello secado con una toalla, aplicar en los largos Multibonding Modulator, distribuir con la ayuda de un peine, dejar aplicado 5-10 minutos, luego enjuagar con agua tibia.

Cod. 1474 - 500gr



**Emulsión protectora super-hydratante** con MULTIBONDING PROTECTION y ANTI-DRYNESS SYSTEM. Mezclada con REHUB+ Specialist 9 Multibonding Lightener permite realizar servicios de aclarado de ligeros a fuertes en función de la relación de mezcla seleccionada modulando la acción del decolorante y potenciando la acción protectora. A partir de sus ingredientes innovadores, hidrata en profundidad y aumenta la elasticidad del cabello. Ofrece acción suavizante y disciplinante, facilitando el desenredo, aportando brillo.

#### APLICACIÓN

Preparar la mezcla decolorante (Multibonding Lightener/Developer) luego agregar REHUB+ Specialist Multibonding Modulator en relación da 1:1 a 3:1 -> Multibonding Lightener/Multibonding Modulator de acuerdo con el servicio y el nivel de aclarado deseado (véase tabla).

#### Mezclar cuidadosamente y proceder con la aplicación de la mezcla.

Terminado el tiempo de uso, enjuagar abundantemente y cuidadosamente con agua tibia y efectuar un champú. Con el cabello secado con una toalla, aplicar en los largos Multibonding Modulator, distribuir con la ayuda de un peine, dejar aplicado 5-10 minutos, luego enjuagar con agua tibia.

Cod. 1475 - 960mL

#### TABLA DE PREPARACIÓN: RELACIONES DE MEZCLA

- 1. Tomar la cantidad necesaria del decolorante Multibonding Lightener, verterla en un recipiente no metálico y agregar el Developer.
- 2. Agregar Multibonding Modulator en relación de 1:1 a 3:1 -> Lightener/ Modulator de acuerdo con el nivel de aclarado deseado.

Atención: las relaciones (de 1:1 a 3:1) Lightener/Modulator hacen siempre referencia a la cantidad de Polvo decolorante retirada y no a la mezcla Decolorante/Developer.

USO	MEZCLA LIGHTENER + Developer (10-20-30-40 Vol.)	DILUCIÓN LIGHTENER + MODULATOR	TIEMPO DE ACCIÓN	NIVEL DE ACLARADO
ACLARADOS AL AIRE LIBRE Y BALAYAGE	1:1 Ej.: 20g + 20g (Developer)	Sin Modulator	30/50 min.	HASTA 9 TONOS
DECOLORACIONES EXTREMAS MULTI-TÉCNICA	1:1,5 Ej.: 20g + 30g (Developer)	Sin Modulator	30/50 min.	HASTA 9 TONOS
ACLARADOS CON PAPEL/DEGRADÉ EN BASES MEDIO-O- SCURAS	1:1,5 Ej.: 20 g + 30 g (Developer)	3:1 + 7 g (Modulator)	30/50 min.	HASTA 8 TONOS
ACLARADOS CON PAPEL/DEGRADÉ EN BASES MEDIO-CLARAS	1:1,5 Ej.: 20 g + 30 g (Developer)	2:1 + 10 g (Modulator)	30/50 min.	HASTA 7 TONOS
DECAPAGES	1:2 Ej.: 20 g + 40 g (Developer)	2:1 + 10 g (Modulator)	20-50 min.	HASTA 6 TONOS
BALSAMO DECAPANTE	1:3 Ej.: 10 g + 30 g (Developer)	1:1 + 10 g (Modulator)	20-30 min.	HASTA 3 TONOS



#### PREGUNTAS FRECUENTES

#### ¿Cuándo se recomienda el uso de REHUB+ Multibonding Lightening System?

REHUB+ Multibonding Lightening System se recomienda cada vez que se deba realizar un servicio de decoloración: garantiza un proceso de aclarado intenso – hasta 9 tonos - con la máxima protección.

NOTA IMPORTANTE: efectuar siempre el diagnóstico antes de realizar un servicio de decoloración con REHUB+ Multibonding Lightening System. En el caso de cabello particularmente maltratado y sensibilizado, se recomienda siempre una prueba preliminar en un mechón.

### ¿Es posible utilizar REHUB+ Multibonding Lightener con Developer 40 Vol.?

Sí. REHUB+ Multibonding Lightener ofrece el máximo rendimiento de aclarado (9 tonos) con Developer 30 Vol. (relación LIGHTENER/Developer = 1/1,5): el uso del Developer 40 Vol. está recomendado en la relación LIGHTENER/Developer = 1/1 para obtener el máximo aclarado (9 tonos).

#### ¿REHUB+ Multibonding Lightening System permite obtener aclarados intensos y uniformes incluso en cabello pintado, grueso y refractario?

Sí. REHUB+ Multibonding Lightening System está indicado para una perfecta acción aclarado en todos los tipos de cabello, desde cabellos naturales y tratados a los cabellos más difíciles y refractarios. Remueve eficazmente incluso los pigmentos más oscuros y ofrece aclarado intenso con efecto ecualizador, para un resultado uniforme incluso en la fibra capilar tratada. Es ideal parar realizar decoloraciones extremas respetando la fibra capilar.

#### ¿REHUB+ Multibonding Lightener puede utilizarse con cualquier técnica de decoloración?

Sí, REHUB+ Multibonding Lightener es un decolorante altamente versátil que puede utilizarse con cualquier técnica o instrumento de decoloración: produce una mezcla decolorante extraordinariamente cremosa que ofrece máxima adherencia a la fibra capilar y es perfectamente estable en el arco del tiempo de posado.

REHUB+ Multibonding Lightener propone relaciones de mezcla flexibles con REHUB+ Modulator, ideales para servicios de balayage con papel, para la técnica Degradé y para decapages con la máxima protección (véase tabla).

#### ¿REHUB+ Multibonding Lightening System puede emplearse con una fuente de calor?

No. No se recomienda el uso de una fuente de calor con productos decolorantes para el cabello.

# REHUB+ Multibonding Lightener no contiene pigmentos azul-violeta: ¿REHUB+ Lightener puede ofrecer acción anti-amarillo (antibrass) para obtener rubios fríos?

El sistema de activos decolorantes en REHUB Lightener ofrece una acción anti-amarillo de sustracción, sin necesidad de integrar pigmentos azul-violeta, para la realización de un rubio luminoso y frío perfecto.

## Si realizo un servicio técnico con REHUB+ Multibonding Lightener, ¿puedo excluir la necesidad de realizar la Reconstrucción REHUB al final del servicio?

Sí. REHUB+ Multibonding Lightener propone un servicio técnico con la máxima protección de la fibra capilar: la eficaz acción técnica de aclarado del producto está controlada por potentes sistemas de activos que

del producto está controlada por potentes sistemas de activos que tanto en caso de cabello sano (en buenas condiciones).

• tanto en caso de cabello tratado y sensibilizado,

preservan la integridad, multiplican la fuerza y la resistencia a la rotura, mejorando la calidad al final del servicio.

El tratamiento de Reconstrucción REHUB puede recomendarse luego del servicio de decoloración con REHUB+ Multibonding Lightening System para el mantenimiento de la protección anti-rotura y para la acción regeneradora y selladora long-lasting que exalta la belleza del cabello.

#### ¿Puedo utilizar REHUB+ Multibonding Modulator como producto acondicionador después del servicio técnico de decoloración REHUB+?

Sí. REHUB+ Multibonding Modulator es una emulsión de elevado poder acondicionador: es la completación perfecta del servicio técnico REHUB+ Multibonding Lightening System.REHUB+ Multibonding Lightening System.

DESCUBRE MÁS SOBRE REHUB+ SPECIALIST MULTIBONDING LIGHTENING SYSTEM, MIRA EL VÍDEO